

Startup Island T A I W A N

國家新創品牌VIS識別系統
Startup Island TAIWAN Guidebook

VIS識別系統 基本規範


1. 品牌故事
2. 基本要素
3. 品牌標誌
4. 標識規格化
5. 品牌標準字
6. 品牌標誌及標準字
7. 標誌、標準字及標語組合模式
8. 標誌空間
9. 標誌最小尺寸
10. 指定打字體
11. 標準色彩
12. 標誌組合的色彩應用
13. 輔助圖紋

VIS識別系統 應用規範

其他使用規範事項 |
標誌組合在背景的應用
參展空間-
整體展區
個別展區
看板招牌
Logo牆面
與國內外創新創業相關
Logo組合
名片示範
識別證示範
識別手環示範
T恤/外套/帽子示範
文件夾示範
紙袋示範
信封/信函示範
光碟套/光碟片示範
簡報模版示範
活動扇子示範



VIS識別系統
基本規範



臺灣，國土面積雖然不大，但我們擁有豐富的人文歷史與生態樣貌，且具有多元、包容與自由的風氣，在臺灣，人人都有創業基因、人人都敢做夢。過去，臺灣扮演著全球科技產業的重要夥伴，而在這充滿著創業熱情的島嶼，我們也一直熟悉白手起家的故事，我們驕傲於往日至今的榮光，也相信會由新一代的創業家來繼承。許多的創新與創意正在這座島嶼落地生根，未來，我們的新創團隊必會延續臺灣勇於挑戰的DNA，將新創能量發揮至無限可能。

Startup Island TAIWAN象徵從新創之島出發走向世界舞台，積極向國際展現臺灣新創蓬勃發展的巨大能量，並傳達我們有意願且有能力對全球創新創業發展作出貢獻。我們相信臺灣能成為世界新創的支點，提供時建創新的養分，而Startup Island TAIWAN將作為臺灣新創拓展全球的支點，讓臺灣創新創業名號響亮全世界。

名稱

Startup Island TAIWAN

標語1


From Small To Infinite

新創之島·創意無限


標語2

Connect The World

新創之島·創意無限



計算單位 



計算單位 

Startup
Island
T A I W A N

計算單位 



直式



橫式



橫式-2




直式



計算單位 






**Startup
Island**
T A I W A N

From Small To Infinite

橫式

計算單位 





**Startup
Island**
T A I W A N

From Small To Infinite

計算單位 






From Small To Infinite

Startup Island
T A I W A N

Startup Island Taiwan
主導之活動



Startup Island TAIWAN
聯名/補助/輔導之活動

樣式一




樣式二



CLEAR SPACE

留白空間依識別中
N的2.5倍等比縮放。



9. 標誌最小尺寸


PRINT (300dpi)
印刷最小尺寸高 15mm



PRINT (300dpi)
印刷最小尺寸高 8mm



PRINT (300dpi)
印刷最小尺寸寬 35mm



WEB (72dpi)
網頁最小尺寸高 200px



WEB (72dpi)
網頁最小尺寸高 120px



WEB (72dpi)
網頁最小尺寸寬 625px



Font

ROBOTO Light
Go Next, Taiwan !

ROBOTO Regular
Go Next, Taiwan !

ROBOTO Bold
Go Next, Taiwan !

字體

思源黑體 Thin

在這個多元而向上的平台中各種可能性可以無限的發展


思源黑體 Regular

在這個多元而向上的平台中各種可能性可以無限的發展

思源黑體 Bold

在這個多元而向上的平台中各種可能性可以無限的發展

11. 標準色彩



Print use:

PANTONE Black C

C 00.
M 00.
Y 00.
K 00.

Electronic use:

R 00.
G 00.
B 00.

HEX #000000



Print use:

PANTONE 877 C

C 0.
M 0.
Y 0.
K 30.

Electronic use:

R 200.
G 200.
B 200.

HEX #C9CACA



Print use:

PANTONE 2018 C

C 00.
M 70.
Y 100.
K 0.

Electronic use:

R 255.
G 85.
B 00.

HEX #DF630E



Print use:

PANTONE 299 C

C 70.
M 00.
Y 10.
K 00.

Electronic use:

R 00.
G 175.
B 255.

HEX #25AEC1



Print use:

PANTONE 375 C

C 40.
M 00.
Y 100.
K 00.

Electronic use:

R 200.
G 240.
B 00.

HEX #A2C41C



Print use:

PANTONE 116 C

C 00.
M 10.
Y 100.
K 00.

Electronic use:

R 255.
G 200.
B 00.

HEX #F4E126

12. 標誌組合的色彩應用

灰階

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

5%

0%



白底

白底



Print use:

PANTONE[®] 2018 C

C 00.
M 70.
Y 100.
K 0.

Eletronic use:

R 255.
G 85.
B 00.

HEX #DF630E



Print use:

PANTONE[®] 299 C

C 70.
M 00.
Y 10.
K 00.

Eletronic use:

R 00.
G 175.
B 255.

HEX #25AEC1



Print use:

PANTONE[®] 375 C

C 40.
M 00.
Y 100.
K 00.

Eletronic use:

R 200.
G 240.
B 00.

HEX #A2C41C



Print use:


PANTONE[®] 116 C

C 00.
M 10.
Y 100.
K 00.

Eletronic use:

R 255.
G 200.
B 00.

HEX #F4E126



Print use:

PANTONE[®] 877 C

C 0.
M 0.
Y 0.
K 30.

Eletronic use:

R 200.
G 200.
B 200.

HEX #C9CACA



Print use:

PANTONE® 2018 C

C 00.
M 70.
Y 100.
K 0.

Electronic use:

R 255.
G 85.
B 00.

HEX #DF630E



Print use:

PANTONE® 299 C

C 70.
M 00.
Y 10.
K 00.

Electronic use:

R 00.
G 175.
B 255.

HEX #25AEC1



Print use:

PANTONE® 375 C

C 40.
M 00.
Y 100.
K 00.

Electronic use:

R 200.
G 240.
B 00.

HEX #A2C41C



Print use:


PANTONE® 116 C

C 00.
M 10.
Y 100.
K 00.

Electronic use:

R 255.
G 200.
B 00.

HEX #F4E126



Print use:

PANTONE® 877 C

C 0.
M 0.
Y 0.
K 30.

Electronic use:

R 200.
G 200.
B 200.

HEX #C9CACA

銀底



Print use:

PANTONE[®] 2018 C

C 00.
M 70.
Y 100.
K 0.

Electronic use:

R 255.
G 85.
B 00.

HEX #DF630E



Print use:

PANTONE[®] 299 C

C 70.
M 00.
Y 10.
K 00.

Electronic use:

R 00.
G 175.
B 255.

HEX #25AEC1



Print use:

PANTONE[®] 375 C

C 40.
M 00.
Y 100.
K 00.

Electronic use:

R 200.
G 240.
B 00.

HEX #A2C41C



Print use:

PANTONE[®] 116 C

C 00.
M 10.
Y 100.
K 00.

Electronic use:

R 255.
G 200.
B 00.

HEX #F4E126



Print use:

PANTONE[®] 299 C

C 70.
M 00.
Y 10.
K 00.

Electronic use:

R 00.
G 175.
B 255.

HEX #25AEC1



Print use:

PANTONE[®] 375 C

C 40.
M 00.
Y 100.
K 00.

Electronic use:

R 200.
G 240.
B 00.

HEX #A2C41C



Print use:


PANTONE[®] 116 C

C 00.
M 10.
Y 100.
K 00.

Electronic use:

R 255.
G 200.
B 00.

HEX #F4E126



Print use:

PANTONE[®] 877 C

C 0.
M 0.
Y 0.
K 30.

Electronic use:

R 200.
G 200.
B 200.

HEX #C9CACA



Print use:

PANTONE[®] 2018 C

C 00.
M 70.
Y 100.
K 0.

Electronic use:

R 255.
G 85.
B 00.

HEX #DF630E



Print use:

PANTONE[®] 299 C

C 70.
M 00.
Y 10.
K 00.

Electronic use:

R 00.
G 175.
B 255.

HEX #25AEC1



Print use:


PANTONE[®] 116 C

C 00.
M 10.
Y 100.
K 00.

Electronic use:

R 255.
G 200.
B 00.

HEX #F4E126



Print use:

PANTONE[®] 877 C

C 0.
M 0.
Y 0.
K 30.

Electronic use:

R 200.
G 200.
B 200.

HEX #C9CACA



Print use:

PANTONE® 2018 C

C 00.
M 70.
Y 100.
K 0.

Electronic use:

R 255.
G 85.
B 00.

HEX #DF630E



Print use:

PANTONE® 375 C

C 40.
M 00.
Y 100.
K 00.

Electronic use:

R 200.
G 240.
B 00.

HEX #A2C41C



Print use:


PANTONE® 116 C

C 00.
M 10.
Y 100.
K 00.

Electronic use:

R 255.
G 200.
B 00.

HEX #F4E126



Print use:

PANTONE® 877 C

C 0.
M 0.
Y 0.
K 30.

Electronic use:

R 200.
G 200.
B 200.

HEX #C9CACA



Print use:

PANTONE[®] 2018 C

C 00.
M 70.
Y 100.
K 0.

Electronic use:

R 255.
G 85.
B 00.

HEX #DF630E



Print use:

PANTONE[®] 299 C

C 70.
M 00.
Y 10.
K 00.

Electronic use:

R 00.
G 175.
B 255.

HEX #25AEC1



Print use:

PANTONE[®] 375 C

C 40.
M 00.
Y 100.
K 00.

Electronic use:

R 200.
G 240.
B 00.

HEX #A2C41C



Print use:

PANTONE[®] 877 C


C 0.
M 0.
Y 0.
K 30.

Electronic use:

R 200.
G 200.
B 200.

HEX #C9CACA

Diverse Culture
多元族群與文化



Daring Innovation
冒險開拓的勇氣




Leading-Edge Technology
卓越堅毅的實力














Endless Creativity
創新源源不絕







*可單一使用，亦可四方連續做大面積圖紋應用，圖紋皆有其代表色系，勿錯植






*可單一使用，亦可四方連續做大面積圖紋應用，圖紋皆有其代表色系，勿錯植



*可單一使用，亦可四方連續做大面積圖紋應用，圖紋皆有其代表色系，勿錯植




**VIS識別系統
應用規範**




應用系統設計-
標誌組合在背景應用

拍照背板_繁複版



* 搭配供建議參考，實際可依相對應介面調整應用



* 搭配供建議參考，實際可依相對應介面調整應用

應用系統設計-
其他使用規範事項

參展空間 | 整體展區
風格1



應用系統設計-
其他使用規範事項

參展空間 | 整體展區
風格1



為強化“島”視覺印象，將島嶼與海的元素較具象化置入空間內部，挑高的天花板將公用區及個別展區整體串連，也增加遠眺的品牌辨識度。

展區大小：20x10公尺
參展品牌：15組

個別展區

展板：240X280cm
洽談：一桌二椅
依主題調整對應之色彩

櫃檯




主形象牆：200X450cm
依主題調整對應之色彩

形象

整體簡介、品牌列表
A：電視牆850X450cm
B：立體Logo
C：200x450cm


過道、動線

遊逛型的動線




應用系統設計-
其他使用規範事項

參展空間 | 整體展區
風格2



應用系統設計-
其他使用規範事項

參展空間 | 整體展區
風格2



應用系統設計-
其他使用規範事項

參展空間 | 整體展區
風格2



利用環狀的天花板將整體空間串連，再利用個別展區將空間做出區隔，讓整個展區可以有面向四方的通道，也有個別的私密空間，象徵島嶼的向外及包容的特性。

展區大小：20x10公尺
參展品牌：20組

個別展區

展板：240X280cm
洽談：一桌二椅
依主題調整對應之色彩

櫃檯




主形象牆：490X280cm
依主題調整對應之色彩

形象

整體簡介、品牌列表
A：850X280cm
B：240X280cm
C：立體Logo

過道、動線

回型且四通動線



應用系統設計-
其他使用規範事項

參展空間 | 個別展區
風格1



應用系統設計-
其他使用規範事項

參展空間 | 個別展區
風格1



空間視覺露出以個別品牌形象為主，整體視覺為串連空間的主要元素。

由風格二延伸之個別展區，將山形與主視覺色帶置入，延續島嶼及無限的意象。

展區大小：6 x 3 公尺

整體主視覺

弧形展板上源色帶置入
依主題調整對應之色彩
主牆面logo露出

個別視覺



除整體主視覺位置，皆以
個別品牌為主要視覺。

動態形象


55寸電視

過道、動線

較小展區以單面進出為主



立面 B 配置圖



立面 A 配置圖

應用系統設計-
其他使用規範事項

參展空間 | 個別展區
風格2



應用系統設計-

其他使用規範事項

參展空間 | 個別展區

風格2



空間視覺露出以個別品牌形象為主，整體視覺為串連空間的主要元素。

整體主視覺

弧形展板上顏色帶置入
依主題調整對應之色彩
主牆面logo露出

個別視覺

除整體主視覺位置，皆以
個別品牌為主要視覺。

動態形象



55寸電視

過道、動線


較小展區以單面進出為主

由風格一延伸之個別展區，延續
帶狀的色帶，增加遠眺時的識別
性。

展區大小：6 x 3 公尺



立面 B 配置圖



立面 A 配置圖

看板招牌位置規範
(牆面左上右上一致)


以高度4m作基礎，寬度為變數分為3個
LOGO尺寸階層：

寬度	LOGO高
1 個單位(3-4m)	40cm
2-4 個單位(4-12M)	50cm
4 個單位以上(12M以上)	70cm


LOGO與邊界的距離示意：




高度：4m
寬度：1 個單位(3-4m)
LOGO高：40cm




高度：4M
寬度：2-4 個單位(4-12M)
LOGO高：50cm



高度：4M
寬度：4 個單位以上(12M以上)
LOGO高：70cm





LOGO牆面位置規範

前段9m為固定模式，唯高度視實際展場置中放置，
後段延伸應用，前5m文字為固定模式，
圖像以線稿呈現，於文字下方亦或後方(W-5m)配置



Startup Island Taiwan
主導之活動



Startup Island TAIWAN
聯名/補助/輔導之活動

樣式一



樣式二



應用系統設計-
其他使用規範事項


與國內外創新創業相關
Logo組合

LOGO牆面位置規範

後段延伸應用組合，
可根據參展品牌架構主副關係
呈現本品牌與國內外政府相關計畫
Logo搭配使用。



Startup
Island
TAIWAN




Startup
Island
TAIWAN

TTA TAIWAN
TGCH
ARENA

180cm人、400cm高牆面等比示意

櫃台牆面LOGO燈箱位置規範

燈箱大小為180x30cm
燈箱位置跟隨櫃檯(置中)，
與牆面頂端距離為70cm，
與下方壁掛電視至少10cm高。



180cm人、200cm寬牆面等比示意





正面




背面

90x54mm
萊卡奇麗紙(象牙紋)190g



吊繩

86x54mm










帽子示範





背面



正面

230x305mm
300p單面壹級卡
兩色印刷
刀膜軋型
局部上光



240x320x120mm
240P 白牛皮
四色印刷
局部上光



450x330x100mm
彩印覆膜袋
四色印刷
局部上光



正面

背面

230x120mm
120g 晶質象牙卡 (正面開窗附透明片)
4色印刷
封口上口水膠


信紙



正面



背面




122x122mm
120g晶質象牙卡




116x116mm
內徑滿版

應用系統設計-
其他使用規範事項

簡報模版示範







Startup Island

TAIWAN

國家新創品牌VIS識別系統
Startup Island TAIWAN Guidebook